


































PR230 317 00 b













9.200.010

1 x








Service A2 (2025)

Standardspülmenge: 6 Liter
 Standard flush: 6 litre
 Volume de chasse standard: 6 litres
 Settaggio di fabbrica: 6 litro
 Standaard spoelwater: 6 liter
 Descarga estándar: 6 litros
 Spłukiwanie standardowe: 6 litrów
 Стандартный смыв: 6 литров


9820353




Restwasserhöhe bei 6 Liter > Restwasserhöhe bei 9 Liter
 residual water height at 6 litre > residual water height at 9 litre
 Volume résiduel pour 6 litres > Volume résiduel pour 9 litres



Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu (diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.




9820 337 – Drosselset / Throttle set / Jeu de bague de réglage de débit / Set di riduzione pressione / Set de estrangulamiento / Zestaw dławika / Комплект ограничительных






* Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки

Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Splukiwanie bez ceramiki WC / Смыв без унитаза





Les réservoirs de chasse homologués NF sont équipés en standard avec un restricteur bleu (diamètre 36 mm), et un réglage du volume de chasse à 6 litres.







TECEprofil – WC 1120 mm









TECEprofil – WC 1120 mm




TECEprofil – WC 1120 mm








PR230 340 00 b

Standardkeramik
Standard ceramics
C ramique standard
Cer mica est andar
Ceramica standard
стандартная керамика






Villeroy & Boch* „SupraFix“




* Die Marke Villeroy & Boch ist eine eigene, eingetragene Marke des Markenf hrers bzw. wird durch das Unternehmen Villeroy & Boch als Marke gef hrt.
The Villeroy & Boch brand is one of the brand leader's own registered brands or is managed as a brand by the Villeroy & Boch company.

LAUFEN** „EasyFit“





** Die Marke LAUFEN ist eine eigene, eingetragene Marke des Markenf hrers bzw. wird durch das Unternehmen LAUFEN als Marke gef hrt.
The LAUFEN brand is one of the brand leader's own registered brands or is managed as a brand by the LAUFEN company.

Geberit*** „EFF3“



*** Die Marke Geberit ist eine eigene, eingetragene Marke des Markenführers bzw. wird durch das Unternehmen Geberit als Marke geführt.
The Geberit brand is one of the brand leader's own registered brands or is managed as a brand by the Geberit company.



9 820 312