


9.200.010


1 x


4 027255 005792












PR230 093 00 d


TECEprofil – 9820057

TECE


1




2




3




4




5



6




7








Bitte separat bestellen!
Please order separate!
Por favor, pedir por separado
Просьба заказывать отдельно
Commander séparément s.v.p
"Si prega di ordinare a parte"
Proszę zamawiać oddzielnie!


TECEprofil – 9 300 502

















































A
B
A
120
140
140
280
C
C
13 mm
13 mm
10 mm
B



9380005
13 mm



9380003



min. 350
min. 495


TECEprofil – 9 300 502














Pos. 1




Pos. 2





Pos. 3





Pos. 4









Eckventil geschlossen
Stop valve closed
Vanne d'arrêt fermée
Valvola ad angolo chiusa
Válvula de ángulo cerrada
Угловой клапан закрыт
Zawór kątowy zamknięty



R 1/2"


PWC




min. 18 mm



9 200 000
min. 200 mm
min. 125 mm
min. 3


0 mm


PR230 366 00 f

Service A 5


9 820 561




„Octa II / Base 8“



9 820 561




„Compact 320 / Base 320“




Service A 5


Standardspülmenge: 6 Liter
Standard flush: 6 litre
Réservoir standard: 6 litres
Settaggio di fabbrica: 6 litro
Standaard spoelwater: 6 liter
Descarga estándar: 6 litros
Spłukiwanie standardowe: 6 litrów
Стандартный смыв: 6 литров

9 820 353







4,5 / 3 L





6 / 3 L






4 / 2 L






Service A 5

9 820 394 – Drosselset / Throttle set / Jeu de bague de réglage de debit / Set di riduzione pressione / Set de estrangulamiento / Zestaw dławika / Комплект ограничительных





Ø 32 mm	Ø 30 mm	Ø 29 mm	Ø 28 mm
≈ 100 %*	**≈ 80 %**	**≈ 70 %**	**≈ 60 %**




* Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки

Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыв без унитаза







SP430 166 00 d