

F 10 – 9 820 382, 9 820 383


9 820 382




9 820 383




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10



11





12




SP430 086 00 b

F 10 – 9 820 353









TECE 2
Friatec 4
Geberit 5
Grohe 7
Sanit 9
Viega 12

F 10 – 9 820 353


TECE



TECE




TECE




F 10 – 9 820 353


TECE




TECE




TECE




Friatec: 302006 (FRIAFIX, FRIASET, WIMO, FRIAPLAN)




Friatec: 302010 (FRIABLOC, FRIASET, WIMO, FRIAPLAN)




Friatec: 302003 (FRIABLOC, FRIASET, WIMO)
352005 (FRIABLOC, WIMO, FRIAPLAN)




Geberit: Sigma, UP 320, UP 300




Geberit: Omega, Unica, UP 700




Geberit: Monolith




Geberit: Kappa, UP 200, Nuvo, 110.620




Geberit: Artline, UP 120




Geberit: Delta, UP 100




Geberit: Twinline 8 cm, Twinline 12 cm, UP 130, UP 170, 110.700, 110.800




Grohe: DAL 330




Grohe: DAL 336, DAL 337, 6 l




Grohe: GD 2




Grohe: GD 2




Grohe: AV1




Grohe: 6–9 l




Grohe: 6 l/3 l




Sanit: Ineo Plus, Ineo Solo, Ineo 80, Ineo, Ineo In




Sanit: CC-120-L-FO-2V-L




Sanit: 982N, 983N, 988C




Sanit: 980N, 995N




Viega: 1H, 1L, 1S, 2L



Viega: 2H, 2S




Viega: 1C, 2C





SP430 087 00 b


Service A 6




9 820 588









Standardspülmenge: 6 Liter
Standard flush: 6 litre
Volume de chasse standard: 6 litres
Settaggio di fabbrica: 6 litro
Standaard spoelwater: 6 liter
Descarga estándar: 6 litros
Spłukiwanie standardowe: 6 litrów
Стандартный смыв: 6 литров










Restwasserhöhe bei 4,5 Liter > Restwasserhöhe bei 6 Liter
residual water height at 4,5 litre > residual water height at 6 litre
Volume résiduel pour 4,5 litres > Volume résiduel pour 6 litres


Service A 6










Spülung ohne WC-Keramik / Flushing without WC ceramics / Chasse sans cuvette WC / Scarico senza ceramica WC / Spoelen zonder wc-keramiek / Descarga sin cerámica-WC / Spłukiwanie bez ceramiki WC / Смыв без унитаза










SP430 181 00 a


9820337



Ø 46 mm | Ø 42 mm | Ø 39 mm | Ø 36 mm

115 % **110 %** **105 %** **100 %**


Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки:



Ø 34 mm | Ø 32 mm | Ø 30 mm | Ø 28 mm

95 % **85 %** **75 %** **65 %**

Spüldruck / Flushing pressure / Pression de chasse / Pressione di scario / Presión de descarga / ciśnienie spłukiwania / колец давление промывки:



SP440 040 00 c